



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

Av. Heraclides de Lima Gomes, 2750 - Centro - Boa Vista do Incra
 CEP: 98120-000 CNPJ: 04.215.199/0001-26 Telefone: (55) 3197-0063
 E-mail: gabinete@boavistadoincra.rs.gov.br Site: https://www.boavistadoincra.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 4/2025

Processo Adm.: 85/2025

Data do Processo: 09/06/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 85/2025
 b) **Nr. Licitação:** 4/2025 - PE
 c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
 d) **Data de Homologação:** 15/08/2025
 e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de equipamentos e mobílias de acordo com a Portaria 928/2021 do programa Farmácia Cuidar + e equipamentos e mobílias de acordo com a Portaria SES nº 1.098/2023, necessários para a qualificação das ações do cuidado materno paterno infantil .*

Participante: 53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	Ar-condicionado Split Inverter 12.000 BTUS, quente e frio, 220V. - Ar-condicionado Split Inverter 12.000 BTUS, quente e frio, 220V. Marca: HQ	2,000	UN	2.192,99	4.385,98
Total do Participante:					4.385,98

Participante: ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
16	Armário Baixo 121,50 cm (largura) em MDP Cor azul com Três Portas e chave, devido a padronização. - Armário Baixo 121,50 cm (largura) em MDP Cor azul com Três Portas e chave, devido a padronização. Marca: KROLL	2,000	UN	1.180,00	2.360,00
Total do Participante:					2.360,00

Participante: ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Microcomputador completo com monitor no mínimo 27" gabinete BTX processador com Litografia 14 nm Número de núcleos 4 Total de threads 4 Frequência turbo máx. 3.90 GHz frequência da Tecnologia Turbo Boost 2.0+ 3.90 GHz frequência base do processador 3.30 GHz Cache 6 MB In-tel® Smart Cache Velocidade do barramento 8 GT/s Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 64 GB Tipos de memória DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V Nº máximo de canais de memória 2 Largura de banda máxima da memória 34.1 GB/s 8gb de memória ddr4 ssd 256gb tela 27" Teclado e mouse. - Microcomputador completo com monitor no mínimo 27" gabinete BTX processador com Litografia 14 nm Número de núcleos 4 Total de threads 4 Frequência turbo máx. 3.90 GHz frequência da Tecnologia Turbo Boost 2.0+ 3.90 GHz frequência base do processador 3.30 GHz Cache 6 MB In-tel® Smart Cache Velocidade do barramento 8 GT/s Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 64 GB Tipos de memória DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V	2,000	UN	1.810,00	3.620,00

Nº máximo de canais de memória 2 Largura de banda máxima da memória 34.1 GB/s 8gb de memória ddr4 ssd 256gb tela 27" Teclado e mouse.

Marca: PCATUAL

7	Notebook Full HD de 15.6", 220 nits - Resolução: 1920 x 1080 Pixels Processador número de núcleos 10 Nº de Performance-cores2 Nº de Efficient-cores8 Total de threads 12 Frequência turbo máx. 4.40 GHz Frequência turbo máx. do Performance-core 4.40 GHz Frequência turbo máx. do Efficient-core 3.30 GHz Cache 12 MB Intel® Smart Cache Potência básica do processador 15 W Energia turbo máxima 55 Memória RAM 8GB DDR4 3200MHz Armazenamento SSD 256GB M.2 PCI-Express NVMe Sistema Operacional Windows 11 Hom - Notebook Full HD de 15.6", 220 nits - Resolução: 1920 x 1080 Pixels Processador número de núcleos 10 Nº de Performance-cores2 Nº de Efficient-cores8 Total de threads 12 Frequência turbo máx. 4.40 GHz Frequência turbo máx. do Performance-core 4.40 GHz Frequência turbo máx. do Efficient-core 3.30 GHz Cache 12 MB Intel® Smart Cache Potência básica do processador 15 W Energia turbo máxima 55 Memória RAM 8GB DDR4 3200MHz Armazenamento SSD 256GB M.2 PCI-Express NVMe Sistema Operacional Windows 11 Hom	2,000	UN	2.990,00	5.980,00
14	Microcomputador completo com monitor 22" gabinete BTX processador com Litografia 14 nm Número de núcleos 4 Total de threads 4 Frequência turbo máx. 3.90 GHz frequência da Tecnologia Turbo Boost 2.0± 3.90 GHz frequência base do processador 3.30 GHz Cache 6 MB Intel® Smart Cache Velocidade do barramento 8 GT/s Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 64 GB Tipos de memória DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V Nº máximo de canais de memória 2 Largura de banda máxima da memór - Microcomputador completo com monitor 22" gabinete BTX processador com Litografia 14 nm Número de núcleos 4 Total de threads 4 Frequência turbo máx. 3.90 GHz frequência da Tecnologia Turbo Boost 2.0± 3.90 GHz frequência base do processador 3.30 GHz Cache 6 MB Intel® Smart Cache Velocidade do barramento 8 GT/s Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 64 GB Tipos de memória DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V Nº máximo de canais de memória 2 Largura de banda máxima da memór Marca: PCATUAL	2,000	UN	1.455,00	2.910,00

Total do Participante: 12.510,00

Participante: BERGHAHN & CIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	Impressora Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, Preto - Impressora Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, Preto Marca: HP	4,000	UN	915,00	3.660,00

Total do Participante: 3.660,00

Participante: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	MONITOR FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL * Dimensões: 9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm; * Peso: Aproximadamente 5,5 kg; * Faixa de BPM: 30 ~240 BPM; * Precisão: ±2%; * Dispersão: <10A @ 264 VAC aplicado ao transdutor; * MONITORAMENTO CONTRAÇÃO UTERINA * Faixa da Contração: 0-100 unidades relativas; * Resolução: 1 unidade relativa; * Dispersão: <10A @ 264 VAC aplicado ao transdutor; * PAPEL * Estilo de Pacote: Z-FOLD; * Reposição: Porta da Impressora; * Precisão: ±1%; * Detector de papel: Sem papel, P - MONITOR FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL * Dimensões: 9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm; * Peso: Aproximadamente 5,5 kg; * Faixa de BPM: 30 ~240 BPM; * Precisão: ±2%; * Dispersão: <10A @ 264 VAC aplicado ao transdutor; * MONITORAMENTO CONTRAÇÃO UTERINA * Faixa da Contração: 0-100 unidades relativas; * Resolução: 1 unidade relativa; * Dispersão: <10A @ 264 VAC aplicado ao transdutor; * PAPEL * Estilo de Pacote: Z-FOLD; * Reposição: Porta da	1,000	UN	9.448,65	9.448,65

Impressora; * Precisão: $\pm 1\%$; * Detector de papel: Sem papel, P
 Marca: MD

Total do Participante: 9.448,65

Participante: GESUL COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Bebedouro Industrial de Coluna 10 Litros A4 Inox 2 Torneiras Geladas 220V - Bebedouro Industrial de Coluna 10 Litros A4 Inox 2 Torneiras Geladas 220V Marca: GIRA	1,000	UN	1.600,00	1.600,00

Total do Participante: 1.600,00

Participante: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Mesa ginecológica elétrica; Totalmente automatizada: Subida, Descida, Encosto e Perneira; Pedal de comando com oito funções e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia; Placa eletrônica com seleção automática de voltagem: 127 V/220V; Consumo de 125 WATS; Sistema volta a zero e posição de trabalho; Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência. Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência, acabamento laterais; Encosto estruturado em alm - Mesa ginecológica elétrica; Totalmente automatizada: Subida, Descida, Encosto e Perneira; Pedal de comando com oito funções e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia; Placa eletrônica com seleção automática de voltagem: 127 V/220V; Consumo de 125 WATS; Sistema volta a zero e posição de trabalho; Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência. Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência, acabamento laterais; Encosto estruturado em alm Marca: GIGANTE	1,000	UN	14.160,00	14.160,00

Total do Participante: 14.160,00

Participante: GUILHERME XAVIER PIVA - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Cadeira Secretaria Com Braços Reguláveis Courino Azul ou Preto, devido a padronização - Cadeira Secretaria Com Braços Reguláveis Courino Azul ou Preto, devido a padronização Marca: PROPRIA	4,000	UN	265,00	1.060,00

Total do Participante: 1.060,00

Participante: LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	Nobreak 1500VA Entrada Bivolt Saída 120V ou 220V (via jumper interno) com 2 baterias seladas 2 x 7Ah - 90.D1.B01500 - Nobreak 1500VA Entrada Bivolt Saída 120V ou 220V (via jumper interno) com 2 baterias seladas 2 x 7Ah - 90.D1.B01500 Marca: CR ENERGIA	4,000	UN	750,00	3.000,00

Total do Participante: 3.000,00

Participante: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	Foco Clínico e Ginecológico Led 20.000 LUX Haste Flexível - Foco Clínico e Ginecológico Led 20.000 LUX Haste Flexível Marca: LIFENOX	2,000	UN	240,00	480,00
20	Detector Fetal Portátil - Transdutor de alta sensibilidade; - Compacto, leve e de fácil operação; - Alto-falante de alta performance; - Design ergonômico e compartimento para transdutor; - Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; - Botão liga desliga controle de volume e desligamento au-tomático; - Tela de LCD iluminado (backlight); - 2 modos de visualização da FCF - Frequência Cardíaca Fetal: Numérica e Gráfica (Curva FCF); - Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; - Ind - Detector Fetal Portátil -	2,000	UN	345,00	690,00

Transdutor de alta sensibilidade; - Compacto, leve e de fácil operação; - Alto-falante de alta performance; - Design ergonômico e compartimento para transdutor; - Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; - Botão liga desliga controle de volume e desligamento au-tomático; - Tela de LCD iluminado (backlight); - 2 modos de visualização da FCF - Frequência Cardíaca Fetal: Numérica e Gráfica (Curva FCF); - Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; - Ind
Marca: CONTEC

Total do Participante: 1.170,00

Participante: RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas, para pasta suspen-sa, alt. 1335mm, larg. 470mm, prof. 500mm; Patins de nylon, chapa 26, Cor Cinza. - Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas, para pasta suspen-sa, alt. 1335mm, larg. 470mm, prof. 500mm; Patins de nylon, chapa 26, Cor Cinza. Marca: PRPPRIA	1,000	UN	665,00	665,00

Total do Participante: 665,00

Participante: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Saco de papel Kraft, tamanho 11x17cm - Saco de papel Kraft, tamanho 11x17cm Marca: SUSIVAL	10.000,00	UN	0,31	3.100,00

Total do Participante: 3.100,00

Participante: VITOR EMANUEL ALVES ZAMBARDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	Projeto Datashow - UPC: 0 10343 95412 0 - Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo de proteção: Frontal/ traseiro/ instalado no teto - Visor LCD: 0,55 polegadas (C2 fine) - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixel: 786.432 pixels (1024 px x 768 px) x3 - Resolução nativa: XGA - Relação de aspecto: 4:3 - Brilho em cores: 3.400 lúmens - Brilho em branco: 3.400 lúmens - Relação de contraste: até 15.000:1 - Reprodução das cores: até 1 bilhão de cor - Projeto Datashow - UPC: 0 10343 95412 0 - Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo de proteção: Frontal/ traseiro/ instalado no teto - Visor LCD: 0,55 polegadas (C2 fine) - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixel: 786.432 pixels (1024 px x 768 px) x3 - Resolução nativa: XGA - Relação de aspecto: 4:3 - Brilho em cores: 3.400 lúmens - Brilho em branco: 3.400 lúmens - Relação de contraste: até 15.000:1 - Reprodução das cores: até 1 bilhão de cor Marca: VIVIBRIGHT	1,000	UN	2.895,00	2.895,00

Total do Participante: 2.895,00

Total Geral: 60.014,63

Boa Vista do Incra, 15/08/2025

GILMAR LAURINDO BELLINI
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICADO QUE
O Documento de Nº THA PEC 0125
Foi publicado neste dia 15/08/2025
Pretura Municipal de Boa Vista do Incra
Assinatura do Responsável
Em 15/08/2025